

NIEUW!

BLIKVANGER

weinor verticale zonwering VertiTex II



Alleen bij weinor:
kleinste cassette
Cassettehoogte 7,5 cm – zelfs tot 6 m breedte



VertiTex II – goed beschermd genieten

De verticale zonwering VertiTex II **bescherm**t tegen verblindende zon, het opwarmen van het terras en binnenruimtes en tegen nieuwsgierige **blikken**. Ook parket, tapijt en meubels worden beschermd. Toch laat de textiele schoonheid afhankelijk van de doeksoort ook de doorkijk naar buiten toe. Ook grote ramen kunnen met VertiTex II van zonwering worden voorzien. De bijzonder kleine cassette past harmonieus bij uw huisgevel.





VertiTex II Zip | Framekleur WT 029/80081

Beschermd terras

De weinor verticale zonwering kan flexibel en decent aan de terrasoverkapping worden bevestigd en biedt zo een betrouwbare bescherming aan alle zijden – ook bij laagstaande zon en bij wind.

Mooier wonen in Balconia

VertiTex II is op het balkon inzetbaar als aantrekkelijk en stabiel alternatief voor parasols en dergelijke.



VertiTex II Draad | Framekleur WT 029/80081

Overall de juiste keuze

Terrasoverkapping, pergola-zonwering, raam, balkon of serre: VertiTex II past altijd. Dankzij haar compacte bouwwijze, de talrijke varianten en de veelzijdige functies voor zicht- en weersbescherming is de zonwering een **ware alleskunner onder de verticale zonweringen**. En het onopvallende design van de zonwering geeft uw huis op elke plaats een geweldig uiterlijk.



I Dessin StarScreen 7-103




VertiTex II Rail | Framekleur WT 029/80081 | Dessin StarScreen 7-103

Genieten van textiel aan het raam

De VertiTex II overtuigt door het textiele, huiselijke karakter en biedt zo een geschikt alternatief voor jaloezieën, rolluiken en dergelijke. Groot pluspunt: de zonwering kan buiten en binnen worden aangebracht. Dankzij hun transparantie creëren de speciale doeksoorten bovendien een aangenaam licht in huis en bieden ze een doorkijk naar buiten bij gelijktijdige zichtbescherming.




I Dessin StarScreen 7-103



VertiTex II Rail en Draad | Framekleur WT 029/70786 | Dessin StarScreen 7-108

Klein formaat – groot design

Wij willen niet dat uw terras, raam of balkon ontsierd wordt door een lompe zonweringcassette. Daarom hebben wij voor u de kleinste cassette ontwikkeld. **Dankzij het gepatenteerde weinor Opti-Flow-System® valt de cassette veel kleiner en decenter uit –** ook bij zeer grote doekbreedtes tot 6 meter. En de stand van het doek is altijd optimaal.



Onze kleinste*: slechts 7,5 cm hoog!

weinor is de enige fabrikant die met zeer kleine zonweringcassettes doekbreedtes tot 6 meter maakt.

* voor de uitvoeringen rail en draad zowel in ronde als ook hoekige cassettevorm. Daarnaast is ook een cassette met 9,2 cm hoogte beschikbaar.



Een sieraad – in ronde of hoekige uitvoering

Wilt u het liever klassiek rond of tijdloos hoekig? VertiTex II is ongetwijfeld ook in uw smaak leverbaar. Want het sieraad is er in ronde en hoekige uitvoering **en met een vrijwel schroefloos uiterlijk**. Zo kunt u de weinor verticale zonwering heel eenvoudig aanpassen aan de stijl van uw huis. En bij meer dan 200 framekleuren en doekdessins vindt u zeker ook de juiste tint!



Vertitex II Rail

Vertitex II Draad

VertiTex II Zip

Drie varianten – altijd mooi, altijd passend

Elke gevel of elk terras heeft zijn bijzonderheden – wat betreft uiterlijk, maar ook qua ligging en bouwwijze. Daarom biedt weinor drie verschillende technieken, waarmee het doek betrouwbaar aan de zijkant geleid wordt: zip, rail en draad. **Alle drie varianten zijn ook uitvoerbaar in grote breedtes tot 6 meter** en zijn geschikt voor diverse toepassingen.

VertiTex II Zip



Voor harde wind

Het doek is aan beide zijden vast gespannen. De voordelen: een strak doek, geen lichtspleet en maximale windstabiliteit.

Vertitex II Rail



De universele

Het doek wordt met het uitvalprofiel betrouwbaar in de rail geleid. Tussen doek en rail blijft een lichtspleet zichtbaar.

Vertitex II Draad



De lichte

Wanneer u een bijzonder transparant en licht uiterlijk wilt, biedt de VertiTex II met draadgeleiding de optimale oplossing.



VertiTex II Rail | Framekleur WT 029/80081 | Dessin StarScreen 7-103

Goed aan te brengen. Dankzij passende geleidingsrails, speciale bevestigingstechnieken en de kleine vorm van de cassette kan VertiTex II ook worden aangebracht op lastige gedeeltes aan de gevel, bijvoorbeeld nissen of dagkanten van ramen.



VertiTex II Rail | Framekleur RAL 7016 | Dessin Soltis® 86-2044

Volledige doorkijk. De kleine cassette en het van binnen transparante doek maken een ongestoorde blik naar buiten mogelijk. Het uiterlijk wordt gedomineerd door het doek. Daardoor ontstaat een huiselijke sfeer.

Strak in de wind. Alle drie VertiTex-varianten zijn stabiel bij wind. Uw voordeel: als het eens wat harder waait, hoeft u de zichtbescherming en zonwering niet direct in te sturen. VertiTex II Zip is het meest stabiel bij wind dankzij de volledig gesloten geleiding van het zonweringdoek. Het doek zit strak en weerstaat belasting tot windkracht 6.



op de schaal van Beaufort




VertiTex II Draad | Framekleur RAL 7032 | Dessin Soltis 86-2175

Hangt zeker in de kabels. De draadgeleiding van de VertiTex II kan indien gewenst inspringen. Dat biedt voordelen, als er aan de zijkant geen bevestiging mogelijk is, bijv. bij inspringende staanders of zeer smalle raamkozijnen. De stof van de zonwering kan dan breder zijn dan de bevestiging van de draadgeleiding.



Op volgorde. U heeft ramen met een breedte van meer dan 6 meter? Geen probleem! VertiTex II is ook als serie-installatie aan te brengen en kan zo perfect worden aangepast aan grote terrasoverkappingen en gevelfronten.





Beste kwaliteit
made in Germany



**Het innovatieve
weinor Opti-Flow-
System®**

maakt grote doekbreed-
tes mogelijk.

Kwaliteit en comfort **made by weinor**

Wie voor weinor producten kiest, kan vertrouwen op top-kwaliteit. Wij maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen. Dankzij onze jarenlange ervaring en een eigen, uiterste moderne productie is de VertiTex II perfect afgestemd op uw wensen.




Met zekerheid
een origineel product

weinor echtheidscertificaat

Elke weinor product wordt geleverd met een echtheids-
certificaat. Vraag ernaar bij uw dealer!

VertiTex II – technische hoogtespunten bij zip, rail en draad




Doekas opgewikkeld



Doekas afgewikkeld

Kleinste cassette dankzij weinor Opti-Flow-System®

De kleine doekas van de VertiTex II is zwevend gelagerd. Bij het afwikkelen van het doek geeft de as mee en wordt deze zo over de gehele breedte van het zonneschermband ondersteund. Daarom kan de as niet doorbuigen en **is de stand van het doek altijd optimaal**. Zo kunnen ook zeer grote doekoppervlakken tot 15 m² worden gerealiseerd, zonder dat de grootte van de cassette aangepast moet worden.



Zeker geleid – ook bij wind

Bij windbelasting draait het elegante uitvalprofiel aan het onderste uiteinde van de zonwering zo mee, dat het systeem **betrouwbaar en stil** loopt – zonder te kantelen. Dat ontziet doek en mechaniek en verlengt de levensduur van het gehele systeem.



Buitenaanzicht



Binnenaanzicht

Probleemloos achteraf te monteren

VertiTex II kan zeer goed ook achteraf aan raam, terrasoverkapping of op het balkon worden gemonteerd. Smalle kozijnen of lastige dakconstructies geven geen problemen. De weinor verticale zonwering is **vrijwel overal inzetbaar**.



Handige besturing

VertiTex II wordt standaard met een hoogwaardige motoraandrijving uitgerust. Diverse bedieningsmogelijkheden van draad tot draadloos met weersensoren bieden **altijd het passende comfort**. Met de draadloze weinor BiConnect-besturing kunt u alle weinor producten als andere zonneschermen, licht en verwarming heel eenvoudig per handzender of BiEasy-app bedienen.*

* Alternatief kunt u uw zonweringstechniek ook met RTS of io-homecontrol® van **somfy** bedienen.

Het **DOEK** maakt het zonneschermb

Adembenemend mooi en duurzaam: onze grote keuze aan doekdessins brengt huiselijke sfeer naar buiten – geheel naar uw persoonlijke smaak.

Aantrekkelijke zonweringdoeken voor elke smaak



De weinor doekcollectie my collections bestaat uit 3 exclusieve deelcollecties met in totaal 143 dessins.

weinor doeken zijn gemaakt van de materialen polyester of acryl en zijn spindopgeverfd. Dit garandeert een buitengewoon lange levensduur, blijvend stralende kleuren en een hoge UV-bestendigheid.


Dankzij de weefselbescherming van teflon en modernste nanotechnologie is het oppervlak olie-, water-, vuilafstotend en beschermt het tegen bederf.

Ook op het vlak van milieuvriendelijkheid overtuigt my collections. De doeken zijn vrij van schadelijke stoffen en voldoen aan alle noodzakelijke milieunormen.

Meer informatie:

weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen


Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen



weinor verticale zonwering beschermt terras en binnenruimtes betrouwbaar tegen te hoge temperaturen en schermt de privésfeer af tegen ongewenste blikken. Voor deze toepassing is de collectie screens by weinor® aan te raden.

Ze bestaat uit vier verschillende, hoogwaardige doeken: StarScreen, Perluca, Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden optimale zichtbescherming en zonwering voor ramen, terras en balkon. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende maten van transparantie en luchtdoorlaatbaarheid mogelijk.

**Aanwijzing: Soltis®-doeken voor VertiTex II
Zip niet leverbaar.**



StarScreen

Perluca

Soltis®

Glasvezelscreen

screens by weinor® is de doekcollectie voor verticale zichtbescherming en zonwering aan het huis. De fraaie doeken zorgen voor een aangenaam klimaat en meer wooncomfort.



47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele FRAMEKLEUREN

Verfabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke kleuren.

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige architectuur.

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren

RAL 8003
Leembruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1003
Signaalgeel

9 WiGa-trendkleuren

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic

weinor **VertiTex II** verticale zonweringen

Productvoordelen in detail

● standaard ○ optie — niet leverbaar

	Zip	Railgeleiding	Draadgeleiding
Techniek			
Max. breedte	600 cm	600 cm	600 cm
Max. systeemhoogte	250 cm	400 cm bij breedte max. 350 cm	400 cm bij breedte max. 350 cm
Max. beschaduwde oppervlak	15,0 m²	14,4 m²	14,4 m²
Cassettetype 75 (86 x 75 mm)	—	systeemhoogte tot 300 cm	systeemhoogte tot 300 cm
Cassettetype 92 (101 x 92 mm)	systeemhoogte ● tot 250 cm	systeemhoogte ○ tot 300 cm ● vanaf 301 cm	systeemhoogte ○ tot 300 cm ● vanaf 301 cm
Serie-installatie	○	○	○
Motoraandrijving	● standaard, zonder slinger		
Windweerstandsklasse volgens DIN 13561	3	2	2
Windkracht volgens Beaufort (km/h)	6 (tot 49 km/h)	5 (tot 38 km/h)	5 (tot 38 km/h)
Accessoires			
Afstandsbediening BiConnect	○	○	○
BiSens weersensoren	○	○	○
Framekleuren			
47 standaard framekleuren	●	●	●
Meer dan 150 speciale RAL-kleuren	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	●	●	●
Doekcollecties (max. systeemhoogte)			
screens by weinor® StarScreen	○ (250 cm)	○ (400 cm)	○ (400 cm)
screens by weinor® Perluca	● (220 cm)	● (220 cm)	● (220 cm)
screens by weinor® Soltis® 86/92*	—	● / ○ (400 cm)	● / ○ (400 cm)
screens by weinor® glasvezelscreen	○ (220 cm)	op aanvraag	op aanvraag
my collections	● (220 cm)	● (220 cm)	● (220 cm)

Met verticale zonweringen energiekosten besparen!

Als zonwering aan de buitenzijde voorkomt VertiTex II dat de binnenruimtes te warm worden. Dus kunt u kosten besparen, die door koeling en klimaatregeling ontstaan.

* Soltis®-doeken beschikken over een kunststof oppervlak, dat tegelijk duurzaam en afspoelbaar is. Dit onderhoudsvriendelijke oppervlak veroorzaakt echter een wrijving van het doek. Dit leidt tot een deels onrustig afrollen. Dit kortstondige "schokken" heeft op geen enkele wijze een nadelige invloed op de werking en de duurzaamheid van het product.

Belangrijke informatie:
Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productietechniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouden, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie.

Meer informatie:
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen


Zonneschermen en serrezonweringen: moeten bij regen en wind worden ingehaald – gevaar voor vorming van een waterzak! Doeken die nat geworden zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen vertonen. Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.

Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).


Perfect in de cassette

De diverse variëte van cassette en geleiding bieden voor elke bouwsituatie altijd een optimale oplossing. Dit is ook te zien in het volgende fragment van de componenten incl. afmetingen (alle aanduidingen in mm).


Kleine cassette, rond




Kleine cassette, hoekig




Grote cassette, rond



Grote cassette, hoekig




Geleidingsrail, rond



Wandmontage


Kozijnmontage

Geleidingsrail, hoekig




Dagkantmontage

Draadhouder standaard



Muur- en dagkantmontage

Muur- en plafondconsole



Muurconsole voor 75 en 92 mm cassettes

Plafondconsole voor 75 en 92 mm cassettes


weinor



Omslag

voorzijde: **framekleur** WT 029/80081 | **Dessin** StarScreen 7-103
 achterzijde: **framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programma wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer: